







سائل غسيل المحرك KROSS

سائل غسيل المحرك من KROSS هو سائل لغسيل المحركات مصمم لإزالة الطمي والشوائب في جميع المحركات الاحتراق الداخلي قبل تغيير زيت المحرك.

التطبيقات

سائل غسيل المحرك من KROSS يمكن استخدامه في جميع محركات البنزين والديزل والغاز. المنتج مناسب للاستخدام في التطبيقات ذات الخدمة الخفيفة (مثل السيارات والدراجات النارية وسيارات الأجرة)؛ وأيضًا في التطبيقات ذات الخدمة الثقيلة (مثل الشاحنات ومركبات النقل الطويلة والقصيرة المدى، ومعدات البناء والمعدات الثقيلة).

المميز ات

يزيل الطّمي والشوائب المتراكمة في ذراع المحرك. لا يؤثر على الحفازات أو الحساسات أو مرشحات جسيمات الديزل. لا يؤثر على السدادات أو موانع التسرب أو الأغشية. يمكن أن تعمل المحركات بشكل أبرد وأكثر كفاءة وأكثر هدوءًا عندما لا يوجد طمي أو شوائب في المحرك.

الخصائص التقنية

Engine Flush	Unit	Typical	
Appearance		Colourless liquid	
Flash point	°C	73	
Boiling point	°C	193 (IBP) -> 280	
Density	gm/ml at 15 °C	0.86-0.89	

قد يظهر تغير في مواصفات هذه الخصائص.

الأحجام والتغليف

300 ML









