



KROSS ATF DSG

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранной высококачественной основы базового масла, специально разработанное для современных легковых автомобилей с коробками передач с двойным сцеплением (DCT). Это обеспечивает безаварийную работу данных редукторов.

ПРИМЕНЕНИЕ

В основном предназначена для DSG (коробка передач с прямым переключением передач) VAG, эта жидкость также может использоваться для других 6-ступенчатых коробок передач DCT, таких как Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift, 7-ступенчатая BMW Drivelogic и т. д. Этот продукт не предназначен для VW DSG с сухим сцеплением типа 0AM, 02M, 02Q и 02S..

ФУНКЦИИ

Защита от износа: значительно увеличенный срок службы трансмиссии

Фрикционные свойства: очень плавное переключение передач, отсутствие вибрации.

Увеличенный срок службы масла: превосходная термическая и окислительная стабильность.

СООТВЕТСТВУЕТ ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ

VW G 052 513 VOLVO BOT341 #1161838 VW G 052 529 PORSCHE 000.043.20 FERRARI TF DCT-F3 FIAT 9.55550-MZ6 MITSUBISHI DIAMOND QUEEN SSTF-1 NISSAN R35 SPECIAL BMW DCTF-1 PSA 9734 S2 RENAULT BOT450 EDC 6-Speed MB 236.25 VW TL 521 82 VW G 060 726 MB 236.21 VW G 070 726 FORD WSS-M2C936-A FIAT 9.55550-DA11 CHRYSLER 68044345EA TOYOTA JWS 2271 BMW MTF LT-5 VOLVO 116839 VW G 052 182 MB 239.21 PORSCHE 000.043.207.29 NISSAN 999MP-6TRT00P VW G 055 529 PORSCHE 999.917.080.01 PORSCHE 000.043.207.30

The product has been blended to meet the above performance levels.

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Test	Method	Unit	Average Results
Вязкость при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Кинетическая Вязкость при 40 °C	ASTM D445	mmf/s	38.0
Кинетическая Вязкость при 100 °C	ASTM D445	mmf/s	7.5
Индекс Вязкости	ASTM D2270		170
Температура застывания	ASTM D6892	°C	-50
Вязкость по Брукфилду при -40°C	ASTM D2983	mPa.s	11110
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	198

We reserve the right to alter the general characteristics of our products in order to let our customers benefit of the latest technical evolutions.

ОБЪЕМ И УПАКОВКА

